



135

nom vernaculaire

français	Jamalac, pomme de Java, framboisier
créole	Pom Java, Fonbazen
anglais	Wax apple, wax jumbu, Java apple
espagnol	Jambosa domestica, makopa
allemand	Java-Apfel

origine	Asie du Sud-Est (Malaisie).
habitat	Le framboisier préfère les climats chauds et humides, mais supporte aussi de longues périodes de sécheresse. Il est très commun en Asie du Sud-Est et à Taïwan (9 variétés endémiques), et est cultivé comme arbre ornemental en Inde. Aux Antilles (où il a été introduit dans la seconde moitié du 19ème siècle) et sur l'île de la Réunion, il est cultivé dans les jardins pour son port ornemental et l'ombrage qu'il apporte.
type	Arbre de grand développement, pouvant atteindre 15 m de hauteur, aux feuilles persistantes, toujours vertes. Son tronc est court et mesure de 25 à 50 cm de diamètre.

Son nom scientifique est « *Syzygium samarangense* », de la famille < Myrtacées >. Il est aussi appelé < jambose >. À la Réunion son nom est < jamalac >, aux Philippines < makopa >, en Indonésie < jambu klampok >, en Malaisie < jambu air mawar >, au Vietnam < roi > et < chomphu-khieo > en Thaïlande, où par ailleurs, une variété à fruits verts est appelé < Khiew Savoey >. La famille des < Myrtaceae > comprend plus de 1100 espèces d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux des régions tropicales, dont au lycée : le giroflier (n°62), le pommier rose (n°70), le goyavier (n°137), le bois d'inde (n°23) et le pommier malacca (n°61). C'est ce dernier qui porte botaniquement les pommes malacca.

fructification mai à juillet aux Antilles.



photo LMHTAG

fleur

février-mars. Les fleurs, à l'aspect de pompons, sont groupées par 3 à 30 au sein de panicules pendantes; longues de 3 à 4 cm elles sont de couleur jaune-blanc.



photo LMHTAG



photo LMHTAG

fruit Jambose, framboise, jamalac.

Il existe deux variétés : une à fruits dont la peau est rose-rouge et une à peau blanche. Les fruits, piriformes (en forme de petite poire de 3 à 6 cm, aplatie à la base et légèrement côtelée), ont une fine peau à l'aspect brillant. La chair, un peu spongieuse, est de couleur blanche. Le fruit contient une à deux graines, voire aucune.



photo LMHTAG

utilisations

Le fruit du framboisier est souvent confondu avec la pomme malacca (n°61). Les fruits se ressemblent, mais pas les 2 arbres : ils ont un port, des feuilles et des fleurs différents (framboisier = fleurs blanches; pommier malacca = fleurs rose-fuchsia). La jambose est consommée crue, en fruit de bouche ou entre dans la composition de salades de fruits. Cuite, elle permet de réaliser des compotes (fruits pochés au sirop), des sirops, des fruits confits. En Malaisie, les fruits verts, immatures, sont conservés au vinaigre (pickles) ou cuits en légumes. Contrairement au pommier malacca, les fleurs du framboisier ne sont pas consommées, car elles sont très astringentes.



photo LMHTAG